

C-2.32 SYNCRO

Ref.

131205



3.200 Kg.



600 Kg.



400/230 V. 2,2+2,2kW



45



I nostri profili speciali Superstrengti Column Made in Germany ci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.

Il maggiore spazio di lavoro tra colonne ci proporziona:


- Maggiore comodità.
- Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.





I nostri sollevatori senza pedana sono muniti di una placca di **fissaggio** che:

- Permette maggiore resistenza.
- · Conferisce maggiore stabilità.



- Grande spazio di lavoro tra le colonne.
- Larghezza totale minima.



- Garantiscono un perfetto equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi spazio indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.



















# **SOLLEVATORE A 2 COLONNE C-2.32 SYNCRO**




Sistema di sincronizzazione elettronica, gestito da **un PLC programmabile** e **rilevatori induttivi**.

Il più affidabile del mercato.

Vantaggi con altri sistemi:

- Non é soggetto ad usura, suoli irregolare o cattivo posizionamento del carico, come nei sistemi di sincronizzazione elettromeccanica.
- È programmabile e meno sensibile alle variazioni di tensione che il sistema di carta elettronica.
- Permette l'identificazione semplice e veloce dello stato di funzionamento grazie a un sistema de LEDs.





Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.

## Dettagli esclusivi:

- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.







I nostri sollevatori sopportano il **peso massimo** in **qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia**.





Diametro della vite: 45 mm.

- Riduce la frizzione.
- Minore usura della chiocciola.



Carrelli dotati di quattro cuscinetti di acciaio rinforzati con pastiglie di nylatron per un migliore scivolamento e maggiore sicurezza.

# CASCOS provvede tutto il necessario per il fissaggio dell'elevatore al pavimento.

### Accessori Lubrificazione Supporto Tamponi estensibili Prolunghe opzionale Vite doppio automatica magnetico Vite DI serie 100/140 141 di serie max. mi. Vite doppio Ref.: 23520 max.206 Ref.: Ref.: 20591 Ref.: 20650 Ref.: 20800 26141

# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





# **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com



C-2.32





600 Kg.

400/230 V. 3.7kW

45



I nostri profili speciali Super Strength Column Made in Germany ci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.

3.160

- Grande spazio di lavoro tra le colonne.
- · Larghezza totale minima.

Max. 1.960

2.700

Min. 100 mm.

Il maggiore spazio di lavoro tra colonne ci proporziona:

- Maggiore comodità.
- Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.



# Reversibilità

- Garantiscono un perfetto equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi spazio indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.
























I nostri sollevatori sono stati progettati per essere affidabili. semplici e robusti, sia da un punto di vista meccanico come **elettrico**.







Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

### Dettagli esclusivi:

- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.





Le nostre braccia di profilo basso permettono di lavorare con automobili sportive o ribassati.





I nostri sollevatori sopportano il peso massimo in qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia.





Diametro della vite:

- 45 mm.
- Riduce la frizzione.
- Minore usura della chiocciola.



di nylatron per un migliore scivolamento e maggiore sicurezza.

CASCOS provvede tutto il necessario per il fissaggio dell'elevatore al pavimento.

### Accessori Lubrificazione Supporto Prolunghe opzionale Tamponi estensibili Vite doppio automatica magnetico Vite DI serie 100/140 di serie max. 8 Vite doppio Ref.: 23520 max. 206 min. 111 Ref.: Ref.: 20591 Ref.: 20650 Ref.: 20800 26141

# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





# **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com



PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE

# SOLLEVATORE A 2 COLONNE

# C-3.5 SYNCRO VERSATILE



Ref.



3.500 Kg




700 Kg.



400/230 V. 3+3kW



Possibilità di installazione dei cavi di collegamento al soffitto o incassati nel pavimento. (preparazione delle



I nostri profili speciali SlenderTec<sup>™</sup>


ci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.





**INDEFORMABILI** 





 Grande **spazio** di lavoro tra le colonne.

• Larghezza totale minima.





Il maggiore

spazio di lavoro

- comodità.
- Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.










# Versatilità

I 4 bracci a tre stadi permettono il sollevamento simmetrico e reversibile di veicoli leggeri, fuoristrada e furgoni.



- · Garantiscono un perfetto equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi spazio indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.



















# SOLLEVATORE A 2 COLONNE C-3.5 SYNCRO VERSATILE




Sistema di sincronizzazione elettronica, gestito da un PLC programmabile e rilevatori induttivi.

Il più **affidabile** del mercato.

Vantaggi con altri sistemi:

- Non é soggetto ad usura, suoli irregolare o cattivo posizionamento del carico, come nei sistemi di sincronizzazione elettromeccanica.
- È programmabile e meno sensibile alle variazioni di tensione che il sistema di carta elettronica.
- Permette l'identificazione semplice e veloce dello stato di funzionamento grazie a un sistema de LEDs.





Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.



### Dettagli esclusivi:

- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.





I nostri sollevatori sopportano il peso massimo in qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia.





Diametro della vite:

- 45 mm.
- Riduce la frizzione.
- Minore usura della chiocciola.



Carrelli dotati di quattro cuscinetti di acciaio rinforzati con pastiglie di nylatron per un migliore scivolamento e maggiore sicurezza.

# CASCOS provvede tutto il necessario per il fissaggio dell'elevatore al pavimento.

# Accessori Prolunghe di alloggiamento rapido Lubrificazione automatica Tamponi estensibili Supporto magnetico Prolunghe Ref. 26318 Ref. 26315 Prolunghe opzionali Ref.: 26141 Ref.: 20591 Ref.: 20800

# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





# **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com





**C-5** 






I nostri profili speciali Super Strength Colum Made in Germany Ci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.


Il maggiore spazio di lavoro tra colonne ci proporziona:

- Maggiore comodità.
- Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.





- Grande spazio di lavoro tra le colonne.
- Larghezza totale minima.



# Reversibilità



- Garantiscono un perfetto equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi spazio indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.





















I nostri sollevatori sono stati progettati per essere **affidabili, semplici e robusti,** sia da un punto di vista **meccanico** come **elettrico**.








Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

# Dettagli esclusivi:

- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.







I nostri sollevatori sopportano **il peso massimo** in qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia.




Diametro della vite: 45 mm.

- Riduce la frizzione.
- Minore usura della chiocciola.






# Prolunghe fornite di serie



CASCOS provvede tutto il necessario per il fissaggio dell'elevatore al pavimento.

# Accessori

# Prolunghe opzionali di alloggiamento rapido





# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





# **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com



# C-4 SYNCRO



Ref.



4.000 Kg




830 Ka.



400/230 V. 3+3kW



Possibilità di installazione dei cavi di collegamento al soffitto o incassati nel pavimento. (preparazione delle



I nostri profili speciali SlenderTec™


ci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.











 Grande spazio di lavoro tra le colonne.

Larghezza totale minima.





spazio di lavoro

Il maggiore

comodità.

• Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.










# Versatilità

I 4 bracci a tre stadi permettono il sollevamento simmetrico e reversibile di veicoli leggeri, fuoristrada e furgoni.



- · Garantiscono un perfetto equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi spazio indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.



















# SOLLEVATORE A 2 COLONNE C-4 SYNCRO





Sistema di sincronizzazione elettronica, gestito da un PLC programmabile e rilevatori induttivi.

Il più **affidabile** del mercato.

Vantaggi con altri sistemi:

- Non é soggetto ad usura, suoli irregolare o cattivo posizionamento del carico, come nei sistemi di sincronizzazione elettromeccanica.
- È programmabile e meno sensibile alle variazioni di tensione che il sistema di carta elettronica.
- Permette l'identificazione semplice e veloce dello stato di funzionamento grazie a un sistema de LEDs.





Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.



### Dettagli esclusivi:

- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.





I nostri sollevatori sopportano **il peso massimo** in qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia.





Diametro della vite: 45 mm. • Riduce la

frizzione.
• Minore
usura della
chiocciola.



Carrelli dotati di quattro cuscinetti di acciaio rinforzati con pastiglie di nylatron per un migliore scivolamento e maggiore sicurezza.

CASCOS provvede tutto il necessario per il fissaggio dell'elevatore al pavimento.

# Prolunghe di alloggiamento rapido Supporto magnetico Lubrificazione automatica Frolunghe fornite Prolunghe opzionali Ref.: 26141 Ref.: 20591 Ref.: 20800

# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





## **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com



# C-3.5 VERSATILE

Ref.

13168



3.500 Kg.



770 Kg.



400/230 V. 3.7kW




45"



I nostri profili speciali Super Strength Column María in Comci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.

- Grande **spazio** di lavoro **tra** le colonne.
- Larghezza totale



Il maggiore spazio di lavoro tra colonne ci proporziona:

- Maggiore comodità.
- Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.











# Versatilità

| 4 bracci a tre stadi permettono il sollevamento simmetrico e reversibile di veicoli leggeri, fuoristrada e furgoni.

# Reversibilità

- Garantiscono un perfetto equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi spazio indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.























# SOLLEVATORE A 2 COLONNE C-3.5 VERSATILE

I nostri sollevatori sono stati progettati per essere affidabili, semplici e robusti, sia da un punto di vista meccanico come elettrico.








Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

Dettagli esclusivi:

- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.








I nostri sollevatori sopportano **il peso massimo** in qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia.

# 4 bracci a tre stadi





Il diametro più grande sul mercato

Diametro della vite:

45 mm.
Riduce la frizzione.
Minore usura della chiocciola.

Carrelli dotati di quattro cuscinetti di acciaio rinforzati con pastiglie di nylatron per un migliore scivolamento e maggiore sicurezza.



CASCOS provvede tutto il necessario per il fissaggio dell'elevatore al pavimento.

# Prolunghe di alloggiamento rapido Supporto magnetico Lubrificazione automatica Tamponi estensibili Prolunghe fornite Prolunghe opzionali Ref.: 26315 Ref.: 26141 Ref.: 20591 Ref.: 20800

# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





# **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com





# C-5 SYNCRO

Ref. 13163

5.000 Kg.

1.100 Kg

400 V. 3+3kW




40'

AFFIDABILI


SlenderTec™



I nostri profili speciali Super Strength Cotumn Made in Germany ci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.



- Grande spazio di lavoro tra le colonne.
- Larghezza totale minima.



Il maggiore spazio di lavoro tra colonne ci proporziona:

- Maggiore comodità.
- Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.



# Reversibilità



- Garantiscono un perfetto equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi spazio indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.



















# SOLLEVATORE A 2 COLONNE C-5 SYNCRO





Sistema di sincronizzazione elettronica, gestito da un PLC programmabile e rilevatori induttivi.

Il più affidabile del mercato.

Vantaggi con altri sistemi:

- Non é soggetto ad usura, suoli irregolare o cattivo posizionamento del carico, come nei sistemi di sincronizzazione elettromeccanica.
- È programmabile e meno sensibile alle variazioni di tensione che il sistema di carta elettronica.
- Permette l'identificazione semplice e veloce dello stato di funzionamento grazie a un sistema de LEDs.






Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

### Dettagli esclusivi:

- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.







I nostri sollevatori sopportano **il peso massimo** in qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia.

Il diametro più grande sul mercato

Diametro
45 mm.

Diametro della vite:


45 mm.

- Riduce la frizzione.
- Minore usura della chiocciola.










CASCOS provvede tutto il necessario per il fissaggio dell'elevatore al pavimento.

# Accessori

# Prolunghe opzionali di alloggiamento rapido



## **Supporto magnetico**



# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





# **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com





**C-4** 

Ref.

13194



4.000 Kg.



800 Kg.



400/230 V. 3.7kW



45



I nostri profili speciali Super Strength Column Made in Germany ci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.


- Grande spazio di lavoro tra le colonne.
- Larghezza totale minima.

Il maggiore spazio di lavoro tra colonne ci proporziona:

- Maggiore comodità.
- Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.













# Versatilità

l 4 bracci a tre stadi permettono il sollevamento simmetrico e reversibile di veicoli leggeri, fuoristrada e furgoni.

# Reversibilità

- Garantiscono un perfetto equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi spazio indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.

























I nostri sollevatori sono stati progettati per essere affidabili, semplici e robusti, sia da un punto di vista meccanico come elettrico.









Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

# Dettagli esclusivi:


- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di
- Protezione della vite.






I nostri sollevatori sopportano il peso massimo in qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia.

# 4 bracci a tre stadi 1.341









- Riduce la frizzione.
- Minore usura della chiocciola.

Carrelli dotati di quattro cuscinetti di acciaio rinforzati con pastiglie di nylatron per un **migliore** scivolamento e maggiore sicurezza.



# Prolunghe di



Accessori



### Lubrificazione automatica



# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





## **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com



# C-5 XL SYNCRO

Ref.

13177



5.000 Kg.



1.150 Kg



400 V. 3+3kW




**AFFIDABILI** <u>SlenderTec</u>






I nostri profili speciali SlenderTec™ Super Strength Column Made in Germanu ci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.



- Grande spazio di lavoro tra le colonne.
- · Larghezza totale minima.





Il maggiore spazio di lavoro tra colonne ci proporziona:

- Maggiore comodità.
- Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.

# Reversibilità



- Garantiscono un perfetto equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi **spazio** indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.



















# SOLLEVATORE A 2 COLONNE C-5 XL SYNCRO





Sistema di sincronizzazione elettronica, gestito da un PLC programmabile e rilevatori induttivi.

Il più affidabile del mercato.

Vantaggi con altri sistemi:

- **Non é soggetto ad usura,** suoli irregolare o cattivo posizionamento del carico, come nei sistemi di sincronizzazione elettromeccanica.
- È programmabile e meno sensibile alle variazioni di tensione che il sistema di carta elettronica.
- Permette l'identificazione semplice e veloce dello stato di funzionamento grazie a un sistema de LEDs.






Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

# Dettagli esclusivi:

- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.







I nostri sollevatori sopportano **il peso massimo** in qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia.



ll diametro più grande sul mercato


# Diametro della vite:

- 45 mm.
- Riduce la frizzione.
- Minore usura della chiocciola.






# Prolunghe fornite di serie



CASCOS provvede tutto il necessario per il fissaggio dell'elevatore al pavimento.

# Accessori

### Prolunghe opzionali di alloggiamento rapido



# Supporto magnetico



# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





# **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com





C-5 XL



13176



5.000 Kg.

1.300 Kg

400 V. 3+3kW






I nostri profili speciali Super Strength Column Made in Germanci permettono di **fabbricare colonne più** robuste e meno ingombranti.

> Il maggiore spazio di lavoro tra colonne ci


- proporziona: Maggiore comodità.
- Un'ottima apertura delle porte per entrare ed uscire comodamente dal veicolo.



\* 3.120 mm. tra colonne come opzione. Più espazio per i grandi furgoni.



- Grande spazio di lavoro tra le colonne.
- · Larghezza totale minima.



# Reversibilità



- Garantiscono un **perfetto** equilibrio del veicolo.
- Permettono adattarsi a qualsiasi **spazio** indipendentemente della prossimità della fonte d'energia, luminosità o barriere architettoniche.





















# **SOLLEVATORE A 2 COLONNE C-5 XL**

I nostri
sollevatori
sono stati
progettati
per essere
affidabili,
semplici e
robusti, sia
da un punto
di vista
meccanico
come elettrico.








Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

# Dettagli esclusivi:

- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.








I nostri sollevatori sopportano **il peso massimo** in qualunque angolo di lavoro o posizionamento ed estensione di braccia.





# Prolunghe fornite di serie



CASCOS provvede tutto il necessario per il fissaggio dell'elevatore al pavimento.

# Prolunghe opzionali di alloggiamento rapido Supporto magnetico Ref. 28332 Ref. 28324 Ref.: 26141

# CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264 01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055 e-mail: cascos@cascos.es





# **CORMACH SRL**

Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) luca@cormachsrl.com www.cormachsrl.com